

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 88/Permentan/PP.340/12/2011
 TANGGAL : 14 Desember 2011

PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT), BATAS MAKSIMUM CEMARAN KIMIA,
 CEMARAN BIOLOGI, DAN BAHAN KIMIA YANG DILARANG

NO.	PSAT Nama Umum Indonesia/English	Jenis Cemar Kimia, Cemar Biologi dan Bahan Kimia yang dilarang	
BUAH			
1	Anggur/Grapes	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.2
		Azocyclotin	0.3
		Amitrole	0.05
		Benalaxyl	0.2
		Bromopropylate	2
		Boscalid	5
		Carbaryl	5
		Clofentezine	2
		Chlorothalonil	0.5
		Chlorpyrifos-methyl	0.2
		Cycloxydim	0.5
		Cyhexatin	0.2
		Deltamethrin	0.2
		Dichlofluanid	15
		Dicloran	7
		Dicofol	5
		Dinocap	0.5
		Dithianon	3
		Ethephon	1
		Fenarimol	0.3
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin oxide	5
		Fenpropathrin	5
		Flusilazol	0.2
		Haloxypop	0.05
		Hexythiazox	1
		Imidacloprid	1
		Iprodione	10
		Kresoxim-methyl	1
		Metalaxyl	1
		Methidathion	1
		Myclobutanil	1
		Methomyl	5
		Penconazole	0.2
		Permethrin	2
		Propargite	7
		Procymidone	5
		Parathion-methyl	0.5
		Quinoxyfen	2

		Tebufozide	2
		Tebuconazole	2
		Tolyfluanid	3
		Vinclozolin	5
		Carbendazim	3
		Difenoconazole	0.1
		Dimethomorph	2
		Pyrimethanil	4
		Zoxamide	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
2	Alpukat/Avocado	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	75
		Endosulfan	0.5
		Metalaxyl	0.2
		Tebufozide	1
		Thiabendazole	15
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
3	Apel/Apple	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.02
		Azinphos-methyl	2
		Azocyclotin	0.2
		Boscalid	2
		Chlorpyrifos-methyl	0.5
		Cyfluthrin	0.1
		Cyhexatin	2
		Deltamethrin	0.2
		Diphenylamine	10
		Diflubenzuron	5
		Dichlofluanid	5
		Dinocap	0.2
		Ethephon	5
		Fenamiphos	0.05
		Hexythiazox	0.5
		Imidacloprid	0.5
		Methidathion	0.5
		Parathion-methyl	0.2
		Propargite	3
		Triforine	2

		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
4	Aprikot/Apricot	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	1
		Fenbuconazole	0.5
		Flusilazole	0.2
		Imidacloprid	0.5
		Carbaryl	10
		Carbendazim	2
		Pyrimethanil	3
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
5	Beri/Berries	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.1
		Boscalid	10
		Carbendazim	1
		Cypermethrin	0.5
		Fenvalerate	1
		Glufosinate-ammonium	0.1
		Thiacloprid	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
6	Blackberry/Blackberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.1
		Iprodione	30
		Permethrin	1

		Tolyfluanid	5
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
7	Blueberry/Blueberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Ethephon	20
		Azinphos-methyl	5
		Tebufenozide	3
		Triforine	1
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
8	Buah Ara, buah tin/Figs Buah ara, kering atau kering dan manisan (Figs, Dried or Dried and candied)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	250
		Ethephon	10
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
9	Boysenberry/Boysenberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	

10	Cantaloupe/Melon Rock	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.2
		Ethephon	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
11	Ceri/cherry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Amitraz	0.5
		Bitertanol	1
		Diazinon	1
		Dicofol	5
		Dimethoate	2
		Dithianon	5
		Dodine	3
		Ethephon	10
		Fenarimol	1
		Fenbuconazole	1
		Fenbutatin oxide	1
		Fenthion	2
		Fenvalerate	2
		Hexythiazox	1
		Iprodione	10
		Carbaryl	10
		Chlorothalonil	0.5
		Methidathion	0.2
		Azinphos-methyl	2
		Procymidone	10
		Quinoxifen	0.4
		Cypermethrin	1
		Tebuconazole	5
		Triforine	2
		Vinclozolin	5
		Carbendazim	10
		Difenoconazole	0.2
		Pyrimethanil	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
Bahan Kimia yang dilarang			
Formalin			

12	Cranberry/Cranberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorothalonil	5
		Azinphos-methyl	0.1
		Tebufenozide	0.5
		Acephate	0.5
		Imidacloprid	0.05
		Diazinon	0.2
		Carbaryl	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
Bahan Kimia yang dilarang			
Formalin			
13	Citrus Fruit/Citrus Fruit	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.01
		Aldicarb	0.2
		Aldrin & Dieldrin	0.05
		2.4.D	1
		Bromopropylate	2
		Bromide ion	30
		Cyhexatin	2
		Cypermethrin	2
		Clofentezine	0.5
		Carbaryl	7
		Dicofol	5
		Dimethoat	5
		Deltamethrin	0.02
		Diflubenzuron	0.5
		Fenbutatin oxida	5
		Fenvalerate	2
		Fenthion	2
		Glufosinate-ammonium	0.1
		Hexythiazox	0.5
		Haloxifob	0.05
		Heptachlor	0.01
		Imidacloprid	1
		Imazalil	5
		Methomyl	1
		Metalaxyl	5
		Oxamyl	5
		2-phenylphenol	10
		Piperonyl butoxide	5
		Pyrethrins	0.05
		Propargite	3
Permethrin	0.5		
Pyriproxifen	0.5		

		Tebufenozide	2
		Thiabendazole	7
		Carbendazim	1
		Cyfluthrin	0.3
		Pyrimethanil	7
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
14	Currant/Currant	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Currant Hitam/Black Currant	Myclobutanil	0.5
		Quinoxifen	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
	b. Currant Merah/Red Currant	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Hexythiazox	0.2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
15	Dewberry/Dewberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Permethrin	1
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	

16	Durian/Durian	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrins	1
		termasuk alpha- dan zeta-cypermethrin)	
		Bahan Kimia yang dilarang	
	Formalin		
17	Gooseberry/Gooseberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dichlofluanid	7
		Permethrin	2
		Triforine	1
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	Bahan Kimia yang dilarang		
	Formalin		
18	Grapefruit	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenthrin	0.05
		Krosoxim-methyl	0.5
		Methidathion	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
	Bahan Kimia yang dilarang		
	Formalin		
19	Jeruk/Oranges a. Jeruk, Manis, Masam/Oranges, Sweet, Sour	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Amitraz	0.5
		Buprofezin	0.5
		Chlorpyrifos-methyl	0.5
		Kresoxim-methyl	0.5
		Methidathion	2
		Carbendazim	1
	Logam Berat	BMR (mg/kg)	
	Timbal	0,1	
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
b. Jeruk, Manis/Orange, Sweet	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)	
	Bifenthrin	0.05	

		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
20	Kelengkeng/Longan	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cipermethrins	1
		(termasuk alfa dan zeta-cipermethrins)	
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
21	Kismis/Raisins	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Fenbutatin oxide	20
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
22	Kiwi/Kiwifruit	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.2
		Fenvalerate	5
		Iprodione	5
		Permethrin	2
		Tebufozide	0.5
		Thiacloprid	0.2
		Vinclozolin	10
		Mikroba	
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
23	Kurma/Dates	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Kurma/Dates	Chlorpyrifos-methyl	0.05
		Logam Berat	
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
	b. Kurma, kering atau kering dan manisan Dates, Dried or Dried & Candied	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	100
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	

24	Leci /Lychee	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	2
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
25	Lemon/Lemon	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bifenthrin	0.05
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
26	Lemon dan Jeruk Nipis/ Lemons and limes	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Methidathion	2
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
27	Jeruk Mandarin a. Mandarin	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dithianon	3
	b. Mandarins	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Methidathion	5
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
28	Mangga/Mango	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	5
		Cyromazine	0.5
		Difenoconazole	0.07
		Dimethoate	1
		Endosulfan	0.5
		Imidacloprid	0.2
		Thiabendazole	5
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
29	Melon/Melon	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.01
		Azinphos-methyl	0.2
		Benalaxyl	0.1
		Bromopropylate	0.5
		Chlorothalonil	2
		Clofentezine	0.1
		Cyromazine	0.5
		Dicofol	0.2
		Endosulfan	2
		Fenamiphos	0.05
		Fenarimol	0.05
Fenbuconazole	0.2		

		Fenvalerate	0.2
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0.2
		Metalaxyl	0.2
		Methiocarb	0.2
		Methomyl	0.2
		Oxamyl	2
		Penconazole	0.1
		Permethrin	0.1
		Quinoxifen	0.1
		Thiacloprid	0.2
		Vinclozolin	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
30	Nanas/Pineapple	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	5
		Diazinon	0.1
		Dimethomorph	0.01
		Disulfoton	0.1
		Ethephon	2
		Heptachlor	0.01
		Methidathion	0.05
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
31	Nektarin/Nectarine	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Azinphos-methyl	2
		Bitertanol	1
		Carbaryl	10
		Carbendazim	2
		Cypermethrin	2
		Dicloran	7
		Difenoconazole	0.5
		Dodine	5
		Flusilazole	0.5
		Imidacloprid	0.5
		Methidathion	0.2
		Methomyl	0.2
		Parathion-methyl	0.3
		Penconazole	0.1
		Pyrimethanil	4
		Tebufenozide	0.5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1

		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
32	Pepaya/Papaya	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Difenoconazole	0.2
		Endosulfan	0.5
		Thiabendazole	10
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
33	Persik/Peach	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Persik/Peach	Amitraz	0.5
		Bitertanol	1
		Diazinon	0.2
		Dichlofluanid	5
		Dicloran	7
		Dicofol	5
		Dinocap	0.1
		Dodine	5
		Fenarimol	0.5
		Fenbuconazole	0.5
		Fenbutatin oxide	7
		Fenvalerate	5
		Flusilazole	0.5
		Hexythiazox	1
		Imidacloprid	0.5
		Iprodione	10
		Carbaryl	10
		Carbendazim	2
		Chlorothalonil	0.2
		Methidathion	0.2
		Chlorpyrifos-methyl	0.5
		Parathion-methyl	0.3
		Azinphos-methyl	2
		Methomyl	0.2
		Penconazole	0.1
		Procymidone	2
		Cypermethrin	2
		Tebuconazole	0.5
		Tebuconazole	1
		Triforine	5
		Vinclozolin	5
		Difenoconazole	0.5
		Pyrimethanil	4
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1

		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
	b. Persik Kering/Dried Peach	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bromide Ion	50
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
34	a. Persimmon/Persimmon	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
	b. Persimmon Jepang/ Japanese Persimmon	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Imazalil	2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
35	Pisang/Banana	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	0.5
		Boscalid	0.2
		Cadusafos	0.01
		Carbendazim	0.2
		Chlorotalonil	0.01
		Difenoconazole	0.1
		Fenamiphos	0.05
		Fenarimol	0.2
		Fenbuconazole	0.05
		Fenbutatin oxide	10
		Fipronil	0.005
		Flusilazole	0.03
		Glufosinate-ammonium	0.2
		Haloxfop	0.05
		Imazalil	2
		Imidacloprid	0.05

		Myclobutanil	2
		Pyrimethanil	0.1
		Tebuconazole	0.05
		Thiabendazole	5
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
36	Pir/Pear	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.02
		Azocyclotin	0.2
		Bifenthrin	0.5
		Diphenylamine	5
		Diflubenzuron	5
		Dichlofluanid	5
		Dimethoate	1
		Ethoxyquin	3
		Hexythiazox	0.5
		Imidacloprid	1
		Carbaryl	5
		Methidathion	1
		Methomyl	0.3
		Azinphos-methyl	2
		2-phenylphenol	20
		Procymidone	1
		Cyhexatin	2
		Cyfluthrin	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
37	Plum/Plum	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	2
		Bromopropylate	2
		Diazinon	1
		Dicofol	1
		Fenbutatin oxide	3
		Hexythiazox	0.2
		Imidacloprid	0.2
		Carbendazim	0.5
		Methidathion	0.2
		Azinphos-methyl	2
		Methomyl	1
		Myclobutanil	0.2
		Procymidone	2

		Cypermethrin	1
		Teflubenzuron	0.1
		Triforine	2
		Difenoconazole	0.2
		Pyrimethanil	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
38	Pomelo/ (Shaddock or pomelos)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dithianon	3
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
39	Prunes/Prunes	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	2
		Dicofol	3
		Fenbutatin oxide	10
		Bromide ion	20
		Myclobutanil	0.5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
40	Raspberries, Merah, Hitam/ Raspberries, red, black	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.2
		Dichlofluanid	15
		Imazail	2
		Iprodione	30
		Metalaxyl	0.2
		Permethrin	1
		Procymidone	10
		Tebufenozide	2
		Tolyfluanid	5

		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
41	Squash/ Squash (squash, summer)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.01
		Bromide-lon	200
		Bromopropylate	0.5
		Carbendazim	0.5
		Chlorothalonil	5
		Cyromazine	2
		Diazinon	0.05
		Dicofol	1
		Endosulfan	0.5
		Fenbuconazole	0.05
		Fenvalerate	0.5
		Imidacloprid	1
		Metalaxyl	0.2
		Permethrin	0.5
		Tebuconazole	0.02
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
42	Srikaya/Custard apple	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0.5
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
43	Stroberi/Strawberry	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.02
		Bifenthrin	1
		Bromide-lon	30
		Bromopropylate	2
		Clofentezine	2
		Cycloxydim	0.5
		Deltamethrin	0.2
		Diazinon	0.1
		Dichlofluanid	10

		Dimethomorph	0.05
		Dinocap	0.5
		Fenarimol	1
		Fenbutatin oxide	10
		Hexythiazox	0.5
		Imazalil	2
		Iprodione	10
		Methiocarb	1
		Myclobutanil	1
		Penconazole	0.1
		Permethrin	1
		Procymidone	10
		Pyrimethanil	3
		Quinoxifen	1
		Tolyfluanid	5
		Triforine	1
		Vinclozolin	10
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
		Bahan Kimia yang dilarang	
		Formalin	
SAYURAN			
44	Artichokes/Arthicokes	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Acephate	0.3
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Cyromazine	3
		Dimethoate	0.05
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
45	Asparagus/Asparagus	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	15
		Carbendazim	0.2
		Difenoconazol	0.03
		Dimethoate	0.05
		Disulfoton	0.02
		Glufosinate-ammonium	0.05
		Metalaxyl	0.05
		Methomyl	2
		Permethrin	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1

46	Bawang Bombay/Onion	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)		
		Aldicarb	0.1		
		Benalaxyl	0.2		
		Chlorothalonil	0.5		
		Clethodim	0.5		
		Cypermethrin	0.1		
		Deltamethrin	0.05		
		Diazinon	0.05		
		Dichlofluamid	0.1		
		Dicloran	0.2		
		Glufosinate-ammonium	0.05		
		Imidacloprid	0.1		
		Iprodione	0.2		
		Maleic Hydrazide	15		
		Metalaxyl	2		
		Methidathion	0.1		
		Methiocarb	0.5		
		Methomyl	0.2		
		Procymidone	0.2		
		Vinclozolin	1		
Cyromazine	0.1				
Pyrimethanil	0.2				
	Logam Berat	BMR (mg/kg)			
	Kadmium	0,05			
	Timbal	0,1			
	b. Spring onions (onion, spring)	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)		
		Cyromazine	3		
		Diazinon	1		
		Permethrin	0.5		
		Pyrimethanil	3		
			Logam Berat	BMR (mg/kg)	
	Kadmium	0,05			
	Timbal	0,1			
47	Bawang Merah/Shallot	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)		
		Maleic Hydrazide	15		
		Logam Berat	BMR (mg/kg)		
		Kadmium	0,05		
48	Bawang Putih/Garlic	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)		
		Clethodim	0.5		
		Maleic Hydrazide	15		
		Difenoconazole	0.02		
		Logam Berat	BMR (mg/kg)		
Kadmium	0,05				

		Timbal	0,1
49	Bayam/Spinach	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrin	2
		Diazinon	0.5
		Metalaxyl	2
		Permethrin	2
		Piperonyl butoxide	50
		Propamocarb	40
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
50	Bit/Beetroot	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
51	Bit Gula/Sugar beet	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.05
		Carbendazim	0.1
		Chlorothalonil	0.2
		Clethodim	0.1
		Cycloxydim	0.2
		Diazinon	0.1
		Difenoconazole	0.2
		Dimethoate	0.05
		Disulfoton	0.2
		Fipronil	0.2
		Flusilazole	0.05
		Glufosinate-ammonium	0.05
		Imidacloprid	0.05
		Iprodione	0.1
		Metalaxyl	0.05
		Methidathion	0.05
		Methiocarb	0.05
		Parathion-methyl	0.05
		Permethrin	0.05
		Quinoxifen	0.03
		Quintozene	0.01
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1

52	Brokoli/Broccoli	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Acephate	2
		Azinphos-methyl	1
		Bromide-Ion	30
		Chlorothalonil	5
		Cyromazine	1
		Diazinon	0.5
		Difenoconazole	0.5
		Dimethomorph	1
		Fenvalerate	2
		Imidacloprid	0.5
		Iprodione	25
		Metalaxyl	0.5
		Permethrin	2
		Quintozene	0.05
		Tebufenozide	0.5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
Mikroba	BMC		
<i>Escherichia coli</i>	< 3/g		
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
53	Brussels sprouts/ Brussels sprouts	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.1
		Carbendazim	0.5
		Chlorotalonil	5
		Difenoconazole	0.2
		Dimethoate	0.2
		Fenamiphos	0.05
		Fenvalerate	2
		Imidacloprid	0.5
		Metalaxyl	0.2
		Methiocarb	0.05
		Permethrin	1
		Teflubenzuron	0.5
		Triforine	0.2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
<i>Escherichia coli</i>	< 20/g		
<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g		
54	Bunga Koll/Cauliflower	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Acephate	2
		Chlorothalonil	1
		Cyfluthrin	2

		Difenoconazole	0.2
		Dimethoate	2
		Fenvalerate	2
		Imidacloprid	0.5
		Metalaxyl	0.5
		Methiocarb	0.1
		Methomyl	2
		Permethrin	0.5
		Propamocarb	0.2
		Vinclozolin	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
55	a. Cabai/Peppers Chili	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	2
		Profenofos	5
		Quinoxifen	10
		Carbaryl	0.5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
	b. Cabai (kering)/ Peppers Chili, dried	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.2
		Acephate	50
		Azinphos-methyl	10
		Benalaxyl	0.5
		Bromide ion	200
		Carbaryl	2
		Carbendazim	20
		Chlorothalonil	70
		Chlorpyrifos-methyl	5
		Cyfluthrin	1
		Cyhexatin	5
		Cypermethrin	5
		Cyromazine	10
		Diazinon	0.5
		Dichlofluanid	20
		Dicofol	10
		Dimethomorph	5
		Dinocap	2
		Etephon	50
		Fenarimol	5
		Fenpropathrin	10
		Fenvalerate	5

		Imidacloprid	10
		Metalaxyl	10
		Methomyl	10
		Permethrin	10
		Piperonil butoxide	20
		Procymidone	50
		Profenofos	50
		Propamocarb	10
		Pyrethrins	0.5
		Quintozene	0.1
		Tebuconazole	5
		Tebufenozide	10
		Tolyfluanid	20
		Vinclozolin	30
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
56	Chicory roots/<i>Chicory roots</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
57	Daun bawang/<i>Leeks</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Cycloxydim	0.2
		Cypermethrin	0.5
		Deltamethrin	0.2
		Difenoconazole	0.3
		Imidacloprid	0.05
		Methiocarb	0.05
		Permethrin	0.5
		Tolyfluanid	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
58	Flowerhead brassicas/<i>Flowerhead brassicas</i>	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Deltamethrin	0.1
		Fipronil	0.02
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3

59	Gherkin/Gherkin	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Carbendazim	0.05
		Fenpropathrin	0.2
		Imazalil	0.5
		Metalaxyl	0.5
		Permethrin	0.5
		Procymidone	2
		Vinclozolin	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
Kadmium	0,05		
Timbal	0,1		
60	Jagung Manis/Sweet corn a. Jagung manis dengan tongkolnya/Sweet corn (corn-on- the-cob)	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.05
		Carbaryl	0.1
		Chlorothalonil	0.01
		Cypermethrin	0.05
		Deltamethrin	0.02
		Diazinon	0.02
		Disulfoton	0.02
		Fenvalerate	0.1
		Flusilazole	0.01
		Imidacloprid	0.02
		Permethrin	0.1
	Logam Berat	BMR (mg/kg)	
	Kadmium	0,05	
	Timbal	0,1	
	b. Jagung manis pipilan/ Sweet corn (kernel)	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Disulfoton	0.02
		Lindane	0.01
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
Kadmium		0,05	
Timbal		0,1	
61	Jamur/Mushrooms	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos-methyl	0.01
		Cypermethrin	0.05
		Cyromazine	7
		Deltamethrin	0.05
		Dichlorvos	0.5
		Diflubenzuron	0.3
		Permethrin	0.1
		Thiabendazole	60
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

62	Kacang-kacangan /Beans kecuali <i>broad beans</i> dan kedelai (<i>except broad</i> <i>beans and soyabeans</i>)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Acephate	5
		Clethodim	0.5
		Fenvalerate	1
		Imidacloprid	2
		Methomyl	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
Timbal	0,2		
63	Kentang/Potatoes	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.2
		Abamectin	0.01
		Azinphos-methyl	0.05
		Benalaxyl	0.02
		Bifenthrin	0.05
		Cadusafos	0.02
		Chlorothalonil	0.2
		Chlorpropham	30
		Clethodim	0.5
		Cycloxydim	2
		Cyhalothrin	0.02
		Deltamethrin	0.01
		Diazinon	0.01
		Dichlofluamid	0.1
		Dimethoate	0.05
		Diquat	0.05
		Endosulfan	0.05
		Etofenprox	0.01
		Fipronil	0.02
		Glufosinate-ammonium	0.5
		Imazalil	5
		Imidacloprid	0.5
		Maleic Hydrazide	50
		Metalaxyl	0.05
		Methidathion	0.02
		Methiocarb	0.05
		Methomyl	0.02
		Oxamyl	0.1
		Parathion-methyl	0.05
		Permethrin	0.05
		Profenofos	0.05
		Propamocarb	0.3
Propargite	0.03		
Tecnazene	20		
Teflubenzuron	0.05		
Thiabendazole	15		
Thiacloprid	0.02		
Tolclofos-methyl	0.2		
Vinclozolin	0.1		
Pyrimethanil	0.05		

		Zoxamide	0.02
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
64	Kale/Kale	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cypermethrin	1
		Diazinon	0.05
		Fenvalerate	10
		Permethrin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
65	Kohlrabi/Kohlrabi	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Diazinon	0.2
		Dimethoporphh	0.02
		Permethrin	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
66	Kubis/Cabbage	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Kubis, kepala / Cabbage, head	Bromide ion	100
		Chlorothalonil	1
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Cyhalothrin	0.2
		Diazinon	0.5
		Fenamiphos	0.05
		Fenvalerate	3
		Fipronil	0.02
		Imidacloprid	0.5
		Metalaxyl	0.5
		Methidathion	0.1
		Methiocarb	0.1
		Methomyl	5
		Mevinphos	0.05
		Parathion-methyl	0.05
		Permethrin	5
		Procymidone	2
		Profenofos	1
		Quintozene	0.1
		Tebufenozide	5
		Teflubenzuron	0.2
		Vinclozolin	1
		Difenoconazole	0.2
		Dimethomorph	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05

		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Kubis, Savoy/ Cabbage, Savoy	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Dimethoate	0.05
		Permethrin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
67	Kubis China/ Chinnese cabbage		
	a. tipe pak-coil/ type pak-coi	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Fenvalerate	1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. tipe pe-tsai/ type pe-tsai	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Diazinon	0.05
		Permethrin	5
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 20/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
68	Kacang Lima/Lima bean Polong muda dan/atau kacang Muda (young pods and/or immature beans)	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Cyromazine	1
		Logam Berat	BMR
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
69	a. Lobak/Radish	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bromide ion	200
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Deltamethrin	0.01
		Diazinon	0.1
		Methidathion	0.05
		Propamocarb	1
		Tolclofos-methyl	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1

		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Lobak, Jepang/Radish, Japanese	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Permethrin	0.1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
70	Lobak Cina/Turnips		
	a. Lobak Cina Hijau/ Turnip green	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	100
	b. Lobak Cina, Kebun/ Turnip, garden	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Dimethoate	1
		Bromide-Ion	200
		Carbaryl	1
		Dimethoate	0.1
71	Mentimun/Cucumber	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.01
		Amitraz	0.5
		Azinphos-methyl	0.2
		Benalaxyl	0.05
		Bitertanol	0.5
		Bromide ion	100
		Bromopropylate	0.5
		Buprofezin	1
		Carbendazim	0.05
		Chlorothalonil	5
		Clofentezine	0.5
		Cypermethrin	0.2
		Cyromazine	2
		Diazinon	0.1
		Dichlofluanid	5
		Dicofol	0.5
		Endosulfan	1
		Fenbuconazole	0.2
		Fenbutatin oxide	0.5
		Fenvalerate	0.2
		Hexythiazox	0.1
		Imazalil	0.5
		Imidacloprid	1
		Iprodione	2
		Kresoxim-methyl	0.05
		Metalaxyl	0.5
		Methidathion	0.05
		Methomyl	0.2
		Oxamyl	2
		Penconazole	0.1

		Permethrin	0.5
		Procymidone	2
		Tebuconazole	0.2
		Thiacloprid	0.3
		Tolyfluanid	1
		Vinclozolin	1
		Zoxamide	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
72	Paprika/Paprika	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.02
		Azinphos-methyl	1
		Benalaxyl	0.05
		Bromide ion	20
		Carbaryl	5
		Chlorothalonil	7
		Diazinon	0.05
		Fenarimol	0.5
		Fenprothrin	1
		Fenvalerate	0.5
		Methiocarb	2
		Oxamyl	2
		Profenofos	0.5
		Propamocarb	3
		Quintozene	0.05
		Tebuconazole	0.5
		Thiacloprid	1
		Tolyfluanid	2
		Vinclozolin	3
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
73	Parsley/Parsley	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Chlorotalonil	3
74	Pecan/Pecan	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	1
		Azinphos-methyl	0.3
		Chlordane	0.02
		Dicofol	0.01
		Disulfoton	0.1
		Fenarimol	0.02
		Fenbuconazole	0.05

		Fenbutatin oxide	0.5
		Imidacloprid	0.05
		Methidathion	0.05
		Tebufenozide	0.01
75	Okra/Okra	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Bromide Ion	200
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
76	Selada/ Lettuce a. Selada/Lettuce	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	100
		Carbendazim	5
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Cycloxydim	0.2
		Cypermethrin	2
		Cyromazine	4
		Diazinon	0.5
		Dichlofluanid	10
		Difenoconazole	2
		Dimethoate	2
		Dimethomorph	10
		Fenvalerate	2
		Imidacloprid	2
		Iprodione	10
		Metalaxyl	2
		Methiocarb	0.05
		Methomyl	5
		Permethrin	2
		Procymidone	5
		Propamocarb	100
		Pyrimethanil	3
		Quinoxifen	8
		Tolclofos-methyl	2
		Tolyfluanid	15
		Vinclozolin	5
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
	b. Selada, daun/ Lettuce, Leaf	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.05
		Cycloxydim	0.2
		Cyromazine	4
		Diazinon	0.5

		Difenoconazole	2
		Iprodione	25
		Piperonyl butoxide	50
		Propamocarb	100
		Quinoxifen	20
		Tolclofos-methyl	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Timbal	0,3
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
77	Seledri/Celery	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bromide-Ion	300
		Chlorothalonil	10
		Cyromazine	4
		Difenoconazole	3
		Dimethoate	0.5
		Fenvalerate	2
		Methomyl	2
		Permethrin	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
78	Tomat/Tomato	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Abamectin	0.02
		Amitraz	0.5
		Azinphos-methyl	1
		Benalaxyl	0.5
		Bitertanol	3
		Bromide-Ion	75
		Buprofezine	1
		Carbaryl	5
		Carbendazim	0.5
		Chlorothalonil	5
		Chlorpyrifos-methyl	0.5
		Clethodim	1
		Clofentezine	0.5
		Cyfluthrin	0.2
		Cypermethrin	0.5
		Deltamethrin	0.3
		Diazinon	0.5
		Dichlofluanid	2
		Dicofol	1

		Difenoconazole	0.5
		Dinocap	0.3
		Ethephon	2
		Fenbutatin oxide	1
		Fenpropathrin	1
		Fenvalerate	1
		Hexythiazox	0.1
		Imidacloprid	0.5
		Iprodione	5
		Metalaxyl	0.5
		Methidathion	0.1
		Myclobutanil	0.3
		Oxamyl	2
		Penconazole	0.2
		Permethrin	1
		Piperonil butoxide	2
		Procymidone	5
		Profenofos	2
		Propamocarb	2
		Propargite	2
		Pyrethrins	0.05
		Pyrimethanil	0.7
		Quintozene	0.02
		Tebuconazole	0.2
		Tebufenozide	1
		Thiacloprid	0.5
		Tolyfluanid	3
		Triforine	0.5
		Vinclozolin	3
		Zoxamide	2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
79	Terung/Eggplant	Bahan Aktif Pesticida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	1
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Cyfluthrin	0.2
		Cypermethrin	0.2
		Endosulfan	0.1
		Fenpropathrin	0.2
		Imidacloprid	0.2
		Permethrin	1
		Propamocarb	0.3
		Thiacloprid	0.7
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05

		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g
80	Ubi jalar/Sweet potatoes	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.1
		Carbaryl	0.02
		Endosulfan	0.05
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,05
		Timbal	0,1
81	Wortel/Carrot	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	0.5
		Carbendazim	0.2
		Chlorothalonil	1
		Cycloxydim	0.5
		DDT	0.2
		Deltamethrin	0.02
		Diazinon	0.5
		Dicloran	15
		Glufosinate-ammonium	0.05
		Iprodione	10
		Metalaxyl	0.05
		Oxamyl	0.1
		Permethrin	0.1
		Difenoconazole	0.2
		Pyrimethanil	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,1
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	< 3/g
		<i>Salmonella sp.</i>	Negatif/25 g

SERREALIA

82	Barley	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.02
		Bifenthrin	0.05
		Bitertanol	0.05
		Diquat	5
		Dimethoate	2
		Disulfoton	0.2
		Ethephon	1
		Fenbuconazole	0.2
		Fipronil	0.002
		Iprodione	2

		Carbendazim	0.5
		Chlormequat	2
		Chlorothalonil	0.1
		Lindane	0.01
		Kresoxim-methyl	0.1
		Methiocarb	0.05
		Methomyl	2
		Quintozene	0.01
		Quinoxifen	0.01
		Cypermethrin	0.5
		Tebuconazole	0.2
		Aminopyralid	0.1
		Cypermethrin	0.5
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Okratoksin A	5
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
83	Beras/Rice	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
	a. Beras/Rice	Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Diflubenzuron	0.01
		Diquat	10
		Fipronil	0.01
		Thiacloprid	0.02
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
	b. Beras pecah kulit/ rice, husked	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2, 4-D	0.1
		Carbendazim	2
		Diquat	1
		Fenthion	0.05
		Flutolanil	2
		Iprodione	10
		Tebufenozide	0.1
	c. Beras, dipoles (disosoh)/ rice, polished	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	1
		Chlordane	0.02
		Diquat	0.2
		Flutolanil	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,4
84	Gandum/Wheat	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.02
		Bifenthrin	0.5
		Bioresmethrin	1

		Bitertanol	0.05
		Chlordane	0.02
		2,4-D	2
		Diquat	2
		Dimethoate	0.05
		Disulfoton	0.2
		Ethephon	1
		Fenbuconazole	0.1
		Fipronil	0.002
		Imazalil	0.01
		Carbaryl	2
		Carbendazim	0.05
		Chlormequat	3
		Chlorothalonil	0.1
		Lindane	0.01
		Methiocarb	0.05
		Kresoxim-methyl	0.05
		Chlorpyrifos-methyl	10
		Methomyl	2
		Quintozene	0.01
		Quinoxifen	0.01
		Cypermethrin	0.2
		Tebuconazole	0.05
		Thiacloprid	0.1
		Aminopyralid	0.1
		Difenoconazole	0.02
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,2
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Okratoksin A	5
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
85	Jagung/Maize	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.05
		Aldicarb	0.05
		Bifenthrin	0.05
		Carbaryl	0.02
		Chlordane	0.02
		Cyfluthrin	0.05
		Cypermethrin	0.05
		Diazinon	0.02
		Diquat	0.05
		Disulfoton	0.02
		Fipronil	0.01
		Glufosinate-ammonium	0.1
		Lindane	0.01
		Methidathion	0.1
		Methiocarb	0.05

		Methomyl	0.02
		Propargite	0.1
		Quintozene	0.01
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
86	Oats/Oats	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Bitertanol	0.05
		Khloromequat	10
		Diquat	2
		Disulfoton	0.02
		Fipronil	0.002
		Chlordane	0.02
		Lindane	0.01
		Methomyl	0.02
		Tebuconazole	0.05
		Aminopyralid	0.1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
87	Rye/Rye	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	2
		Bitertanol	0.05
		Carbendazim	0.05
		Chlordane	0.02
		Chloromequat	3
		Ethephon	1
		Fenbuconazole	0.1
		Fipronil	0.002
		Kresoxim-methyl	0.05
		Lindane	0.01
		Tebuconazole	0.05
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Okratoksin A	5

88	Shorgum/Shorgum	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.01
		Aldicarb	0.1
		Chlordane	0.02
		Chlorpyrifos-methyl	10
		Diquat	2
		Lindane	0.01
		Methidathion	0.2
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
		Mikroba	BMC
		<i>Escherichia coli</i>	10/g

KACANG-KACANGAN

89	Almonds	Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Aflatoksin total	15*
			10**
90	Hazelnuts	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlordane	0.02
		Deltamethrin	0.02
		Endosulfan	0.02
		Ethephon	0.2
		Methiocarb	0.05
		Phosalone	0.05
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Aflatoksin total	15*
			10**
		91	Kedelai, kering/soybean, dry
2,4-D	0.01		
Acephate	0.3		
Aldicarb	0.02		
Azinphos-methyl	0.05		
Carbaryl	0.2		
Carbendazim	0.5		
Clethodim	10		
Cycloxydim	2		
Cypermethrin	0.05		
Difenoconazole	0.02		
Diquat	0.2		
Endosulfan	1		
Fenvalerate	0.1		
Flusilazole	0.05		
Glufosinate-ammonium	2		
Metalaxyl	0.05		
Methomyl	0.2		
Permethrin	0.05		
Quintozene	0.01		

		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Kadmium	0,1
		Timbal	0,2
92	Kacang Makadamia/ <i>Macadamia nut</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0.02
		Methidathion	0.01
93	Kacang Pistachios/ <i>Pistachios Nuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Boscalid	1
		Permethrin	0.05
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Aflatoksin total	15*
			10**
94	Kacang Tanah/ <i>Peanuts</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.02
		Carbendazim	0.1
		Chlorothalonil	0.05
		Clethodim	5
		Cypermethrin	0.05
		Disulfoton	0.1
		Fenamiphos	0.05
		Metalaxyl	0.1
		Oxamyl	0.05
		Permethrin	0.1
		Propargite	0.1
		Pyrethrins	0.5
		Quintozene	0.5
		Tebuconazole	0.05
		Mikotoksin	BMR (µg/kg)
		Aflatoksin total	15
TANAMAN PERKEBUNAN			
95	Biji Kakao/ <i>Cacao beans</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Endosulfan	0.2
		Metalaxyl	0.2
96	Biji Kopi/ <i>Coffee beans</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Aldicarb	0.1
		Boscalid	0.05
		Carbendazim	0.1
		Cypermethrin	0.05
		Disulfoton	0.2
		Endosulfan	0.2
		Permethrin	0.05
97	Lada, Hitam; Putih/ <i>Pepper, black; white</i>	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Prochloraz	10

98	Tebu/Sugar cane	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		2,4-D	0.05
		Aldicarb	0.1
		Azinphos-methyl	0.2
		Tebufenozide	1
99	Teh hijau, teh hitam/ Tea green, black	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Chlorpyrifos-methyl	0.1
		Cypermethrin	20
		Deltamethrin	5
		Dicofol	50
		Endosulfan	30
		Fenpropathrin	2
		Methidathion	0.5
		Permethrin	20
		Propargite	5
100	Zaitun/Olives	Bahan Aktif Pestisida	BMR (mg/kg)
		Carbaryl	30
		Deltamethrin	1
		Difenoconazole	2
		Dimethoate	0.5
		Fenthion	1
		Kresoxim-methyl	0.2
		Methidathion	1
		Permethrin	1
		Logam Berat	BMR (mg/kg)
		Timbal	0,1

Keterangan:

- * BMR untuk kacang yang akan mengalami pengolahan lebih lanjut
- ** BMR untuk kacang yang dapat dikonsumsi langsung (*ready-to-eat*)

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO